



# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 Date d'émission: 19/06/2014

Date de révision: 25/05/2020 Remplace la fiche: 23/04/2020 Version: 5.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : DESINFECTANT VIRUCIDE DE CONTACT ET DES SURFACES  
Code du produit : HPCA750 - UFI : 5500-E03K-J000-GP3V  
Identification du produit : Aérosol

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel  
Produits biocides  
Réservé à un usage professionnel  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Produits biocides

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Haute Performance CHIMIE  
ZAC des Epalits  
42610 Saint Romain le Puy - FRANCE  
T 04 77 76 99 31 - F 04 77 76 98 83  
@: hpchimie@hpchimie.com; [www.hpchimie.com](http://www.hpchimie.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aérosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2 H319  
Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger  
Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### Conseils de prudence (CLP)

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P260 - Ne pas respirer les aérosols.  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 - Porter un équipement de protection des yeux.  
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### Phrases supplémentaires

: Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.  
Réservé à un usage professionnel.  
Contient : Ethanol (cas n° 64-17-5) : 58% m/m.  
Date d'expiration : 2 ans.  
Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter.  
TP 2.  
TP 4.  
Type de préparation : Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).  
Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Eliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

## 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                              | Identificateur de produit                                                                       | %     | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                          | (N° CAS) 64-17-5<br>(N° CE) 200-578-6<br>(N° Index) 603-002-00-5<br>(N° REACH) 01-2119457610-43 | 58    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                            |
| Protoxyde d'azote                | (N° CAS) 10024-97-2<br>(N° CE) 233-032-0<br>(N° REACH) 01-2119970538-25                         | 2 – 5 | Ox. Gas 1, H270<br>Press. Gas (Liq.), H280<br>STOT SE 3, H336                                       |
| 2-méthylpropane-1-ol, isobutanol | (N° CAS) 78-83-1<br>(N° CE) 201-148-0<br>(N° REACH) 01-2119484609-23                            | 1 – 2 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335 |

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|              |                                                                                                 |       |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| propane-2-ol | (N° CAS) 67-63-0<br>(N° CE) 200-661-7<br>(N° Index) 603-117-00-0<br>(N° REACH) 01-2119457558-25 | 1 – 2 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom     | Identificateur de produit                                                                       | Limites de concentration spécifiques |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ethanol | (N° CAS) 64-17-5<br>(N° CE) 200-578-6<br>(N° Index) 603-002-00-5<br>(N° REACH) 01-2119457610-43 | ( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319    |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.            |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.                 |
| Premiers soins après contact oculaire     | : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Mettre la victime au repos.                                                       |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Un contact prolongé peut provoquer une légère irritation. Erythème.                      |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Provoque une sévère irritation des yeux. Douleur cuisante. Larmolement.                  |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Ingestion peu probable.                                                                  |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseils aux médecins : traiter de façon symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Dioxyde de carbone. poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2). Eau pulvérisée. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                                                                             |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                |
| Danger d'explosion                                    | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                                               |
| Reactivité en cas d'incendie                          | : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.                               |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de précaution contre l'incendie | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.                                                                                                                                             |
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Les projections d'aérosols enflammés éclatant sous une trop forte pression due à l'incendie sont à contrôler. Pour éviter les surpressions refroidir les aérosols avec de l'eau. |

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Mesures à prendre dans le cas de percement ou d'écrasement d'aérosols provoquant des fuites de produits contenus dans les aérosols. Ecarter toute source d'ignition. Aérer la zone. Ne pas fumer. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Evacuer et restreindre l'accès.

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ne pas toucher le produit. Evacuer la zone.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler les vapeurs.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Nettoyer rapidement les épandages. Recueillir le reliquat à l'aide d'une matière absorbante non combustible.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Utiliser seulement l'équipement spécifié approprié à ce produit, à sa pression et température d'utilisation. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter un départ de feu lors de la perforation accidentelle par les fourches d'un chariot pendant la manipulation de palette d'aérosols. Ne pas percer, ne pas faire chuter, ne pas écraser les cartons et les aérosols. Toutes précautions d'usage doivent être prises lors des chargements ou déchargements des véhicules afin d'éviter la chute des aérosols.

Ne pas pulvériser ni près, ni vers une flamme, un corps incandescent, un appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/d'explosion et de danger pour la santé.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Conserver à une température ne dépassant pas 50 °C. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### Conditions de stockage

- : Recommandations applicables pour les entrepôts et réserves dans lesquels sont stockés des aérosols.
- Il est recommandé de débanaliser les aérosols dans le stock. La zone " aérosols " doit être délimitée soit à l'aide d'un grillage métallique à maille maxi de 5cm, formant une cage, soit à l'aide de murs, afin d'éviter les projections d'aérosols risquant d'enflammer le reste du stock. Ne pas fumer.
- Afin de limiter les risques de chute, il convient de positionner les palettes le plus près possible du sol. Si les colis sont gerbés, il convient de s'assurer que ceux des couches inférieures ne s'écrasent pas (risque de fuites par compression).
- Il est recommandé :
- de ventiler les locaux et de ne stocker aucun aérosol à proximité d'une source de chaleur, y compris les rayons solaires, étincelles et flammes nues
  - d'utiliser la procédure de feu, en cas de travaux.
- Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
- . Protéger du gel.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| propane-2-ol (67-63-0)                                |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                              |
| Nom local                                             | Alcool isopropylique         |
| VLE(mg/m³)                                            | 980 mg/m³                    |
| VLE (ppm)                                             | 400 ppm                      |
| Note (FR)                                             | Valeurs recommandées/admises |

| 2-méthylpropane-1-ol, isobutanol (78-83-1)            |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |           |
| VME (mg/m³)                                           | 150 mg/m³ |
| VME (ppm)                                             | 50 ppm    |

| Ethanol (64-17-5)                                     |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                              |
| Nom local                                             | Alcool éthylique             |
| VME (mg/m³)                                           | 1900 mg/m³                   |
| VME (ppm)                                             | 1000 ppm                     |
| VLE(mg/m³)                                            | 9500 mg/m³                   |
| VLE (ppm)                                             | 5000 ppm                     |
| Note (FR)                                             | Valeurs recommandées/admises |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### Protection des mains:

Porter des gants appropriés. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut être calculée d'avance et doit être contrôlée avant utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

### Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

### Protection de la peau et du corps:

Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation

### Protection des voies respiratoires:

En cas d'exposition répétée ou prolongée : Porter un appareil respiratoire approprié

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                                                           |
| Couleur                                                | : Incolore.                                                         |
| Odeur                                                  | : Alcool.                                                           |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible                                          |
| pH                                                     | : Non applicable                                                    |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point de fusion                                        | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point d'éclair                                         | : 22 °C (PA)                                                        |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible                                          |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible                                          |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Aucune donnée disponible                                          |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible                                          |
| Masse volumique                                        | : 0,9 (PA)                                                          |
| Solubilité                                             | : Aucune donnée disponible                                          |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)         | : Aucune donnée disponible                                          |
| Viscosité, cinématique                                 | : Aucune donnée disponible                                          |
| Viscosité, dynamique                                   | : Aucune donnée disponible                                          |
| Propriétés explosives                                  | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible                                          |
| Limites d'explosivité                                  | : Aucune donnée disponible                                          |

### 9.2. Autres informations

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Teneur en COV | : 62,2 % (556 g/l) |
|---------------|--------------------|

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

#### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

#### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Flamme nue. Rayons directs du soleil. Etincelles. Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Supprimer toute source d'ignition. Protéger du gel.

#### 10.5. Matières incompatibles

Oxydants forts. Peroxyde d'hydrogène. Boîtier aérosols en métal, ne pas mettre en contact avec les oxydants, acides ou bases. Agent oxydant. Agents réducteurs forts.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut se décomposer à haute température en libérant des gaz toxiques. Oxydes d'azote. Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>).

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### propane-2-ol (67-63-0)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| DL50 orale rat             | 4700 – 5500 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | 46 – 73 mg/l/4h   |

#### Ethanol (64-17-5)

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DL50 orale                                           | 10470 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée                                    | 15800 mg/kg de poids corporel |
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) | > 99999 mg/l                  |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé  
pH: Non applicable

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.  
pH: Non applicable

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cancérogénicité : Non classé

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                                                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé                                                                              |
| Indications complémentaires                                           | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé                                                                              |
| Indications complémentaires                                           | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

### DESINFECTANT DE CONTACT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Identification du produit | Aérosol |
|---------------------------|---------|

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Irritation: sévèrement irritant pour les yeux.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé |

### propane-2-ol (67-63-0)

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| CL50 poisson 1 | ≥ 9640 – 10400 mg/l 96 H |
| CE50 Daphnie 2 | 2285 – 13299 mg/l 48 H   |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Ethanol (64-17-5)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,32 |
|------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Indications complémentaires | : Éviter le rejet dans l'environnement. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Evacuer les aérosols usagés ou endommagés sur des sites de décharge autorisés. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. |
| Ecologie - déchets                                      | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                            |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                           | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| AÉROSOLS                                                                          | AÉROSOLS                                                                          | Aerosols, inflammable                                                             | AÉROSOLS                                                                            | AÉROSOLS                                                                            |
| <b>Description document de transport</b>                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                             | UN 1950 Aerosols, inflammable, 2.1                                                | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                               |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                      |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement : Non                                              | Dangereux pour l'environnement : Non<br>Polluant marin : Non                      | Dangereux pour l'environnement : Non                                              | Dangereux pour l'environnement : Non                                                | Dangereux pour l'environnement : Non                                                |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### Transport par voie terrestre

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Code de classification (ADR)                                                        | : 5F                 |
| Dispositions spéciales (ADR)                                                        | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (ADR)                                                            | : 1I                 |
| Quantités exceptées (ADR)                                                           | : E0                 |
| Instructions d'emballage (ADR)                                                      | : P207               |
| Dispositions spéciales d'emballage (ADR)                                            | : PP87, RR6, L2      |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                                | : MP9                |
| Catégorie de transport (ADR)                                                        | : 2                  |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                                   | : V14                |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : CV9, CV12          |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR)                            | : S2                 |
| Code de restriction en tunnels (ADR)                                                | : D                  |

### Transport maritime

Aucune donnée disponible

### Transport aérien

Aucune donnée disponible

### Transport par voie fluviale

Aucune donnée disponible

### Transport ferroviaire

Aucune donnée disponible

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teneur en COV                                             | : 62,2 % (556 g/l)                                                                                                                                                                                                                  |
| Autres informations, restrictions et dispositions légales | : RÈGLEMENT (UE) N o 528/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Directive Générateur Aérosol 75/324/CEE et ses adaptations. |
| Type de produit (Biocide)                                 | : 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux                           |

##### 15.1.2. Directives nationales

###### France

Maladies professionnelles : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

| No ICPE   | Installations classées<br>Désignation de la rubrique                                                                                                                        | Code Régime | Rayon |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 4321.text | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. |             |       |

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indications de changement:

| Rubrique | Élément modifié           | Modification | Remarques |
|----------|---------------------------|--------------|-----------|
|          | Phrases supplémentaires   | Modifié      |           |
|          | Type de produit (Biocide) | Modifié      |           |
|          | Date de révision          | Modifié      |           |
|          | Remplace la fiche         | Modifié      |           |

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Imp. DL4.

#### Texte intégral des phrases H et EUH:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Aérosol 1    | Aérosol, catégorie 1                                      |
| Eye Dam. 1   | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Liquides inflammables, catégorie 2                        |

# HPCA 750 - DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT ET DES SURFACES

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Ox. Gas 1         | Gaz comburants, catégorie 1                                                                                           |
| Press. Gas (Liq.) | Gaz sous pression : Gaz liquéfié                                                                                      |
| Skin Irrit. 2     | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques                 |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H222              | Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                      |
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                 |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                      |
| H229              | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                                                     |
| H270              | Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.                                                                    |
| H280              | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.                                              |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                      |
| H318              | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                  |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                              |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                 |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                |

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.